



REASSURE CLEANING AND HYGIENE
STANDARDS OF YOUR COMPANY

Bíz;

Başlangıç ve bitiş tarihi olan bir işletme değil,
Sonsuz geçmişin bilgi ve birikimini, bilimsel tekniklerle
bütünleştirip, Sonsuz gelecekteki yaşama taşıyan sevgi,
saygı dolu yürekler, Geçmişin köklerinden geleceğin
dallarına ve yapraklarına yolculuğuz.

We
are not an organization with a starting or ending date.
We are souls full of love and respect who combine the
knowledge of the vast past with scientific techniques, and
carry this combination to the life of the vast future.
We are the journey from the roots of the past to the
branches and leaves of the future.



Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1010 Yüzey Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün tüm genel yüzeylerin temizliğinde kullanıma uygundur. Masa, kapı, sandalye, dolap yüzeyleri, ayna, cam vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ofis, kreş vb. ortamlarda her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir. Yüzeyde kalıntı bırakmaz. Hoş ve ferah kokusu ile uzun süreli temizlik hissi sağlarken, yoğunlaştırılmış formülü ile minimum kullanımda maksimum performans gösterir. Ekonomiktir.

Genel yüzey temizliğinde 5 lt suya yaklaşık 1 çay bardağı (1 lt suya 20 gr ürün) ürün konularak veya temizlik yapılacak yüzeye püskürtülüp temiz bir bez ile silerek kullanılır.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20gr ürün / 1lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Mavi Sıvı
pH değeri (direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1010 Surface Cleaning Product

Application Area / Method:

Used in cleaning of all general surfaces. Designed to be exclusively used in cleaning of surfaces such as tables, doors, chairs, cabinet surfaces, mirrors, glasses, etc. Can be used safely on all types of surfaces in offices, kindergartens, etc. Does not leave any residue on the surface. Provides maximum performance with minimum consumption thanks to its condensed formula while ensuring the feeling of long term cleanness with its pleasant and refreshing odor. Economical. Add approximately 1 tea glass of product to 5L water (20g product to 1L water) for general surface cleaning or spray on the surface and wipe with a clean cloth.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Blue Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum



Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1020 Zemin Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün; özel formülü ile her tür zeminde kullanıma uygundur. Ev, okul hastane vb. zeminleri derinlemesine temizlerken, kalıcı ve ferah kokusu ile uzun süreli temizlik hissi sağlar. Konsantre formülü sayesinde oldukça ekonomiktir. Su ile % 2 oranında seyreltilerek kullanılır. Zemin temizliğinde 5 lt suya 1 çay bardağı ürün (1 lt suya 20 gr ürün) koyarak zemin temizliğini yapılır. Taş zeminleri yıkamaya uygundur, aynı şekilde seyreltme yapılarak zemin yıkanır ve kurumaya bırakılır. Durulama gerektirmez.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Yeşil Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 8.00-9.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1020 Floor Cleaning Product

Application Area / Method:

Used for all types of floors. Provides long-term feeling of cleanness with its long-lasting and refreshing odor while allowing deep cleaning of surfaces of homes, schools, hospitals, etc. Economical thanks to its concentrated formula. Dilute by 2% using water. Add 1 tea glass of product to 5L water (20g product to 1L water) for floor cleaning. Suitable for washing stone floors. Wash the floor after diluting and let it dry in the air. Do not rinse.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Green Liquid
pH value (direct - 20 °C): 8.00-9.00
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1030 Banyo WC Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün banyolarda; fayans, karo taş, derz, armatür, klozet-wc, lavabo, vb. alanlarda oluşan kir ve kireç kalıntılarının temizliği ile günlük temizlikte kullanılır. Banyo yüzeylerinde zamanla oluşan kireç ve kir kalıntılarını kolayca temizlerken, yüzeye uzun süreli parlaklık sağlar. Ürün içeriğinde; zararlı asitler içermediğinden her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir. Konsantre formülü sayesinde oldukça ekonomiktir. Kir ve kireç miktarına bağlı olarak doğrudan veya su ile % 2 oranında seyreltilerek kullanılır, kullanım sonrası durulama yapıp yüzey kurumaya bırakılır. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım olarak konsantre veya 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Kırmızı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1030 WC Cleaning Product

Application Area / Method:

Used in cleaning of dirt, lime and residues and daily cleaning of bathrooms, tiles, ceramics, joints, fixtures, water closets, sinks, etc. Cleans lime and dirt residues accumulated on bathroom surfaces easily, provides long-term brightness on the surface. Can be used safely on all types of surfaces since it does not contain any harmful acids. Economical thanks to its concentrated formula. Use directly or after diluting to 2% with water depending on dirt and lime conditions, rinse and leave the surface to dry in the air.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form or after diluting to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Red Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum



1040 Oda Parfümü

Kullanım Yeri / Şekli:

Günlük yaşam alanlarında ki kötü kokuyu bastırmak için tasarlanmıştır. Oda, ofis tuvalet, banyo, mutfak ve her türlü ortamdaki kötü kokuları bastırarak yaşam alanlarınızın daha ferah kokmasını sağlar. Çamaşırlarda, halı, perde, koltuklar vb. tekstil yüzeylerde kullanımı uygundur. İçeriğinde gizlediği 27 farklı kokuyu ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak süre ilerledikçe, farklı zamanlarda almanızı sağlar. Parfüm makinesi veya spreyleme yöntemi ile kullanımı uygundur. Suyu seyreltilerek ya da konsantre olarak kullanılabilir. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; konsantre yada seyreltilerek kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 1 L PE şişe veya 5 L PE bidon

1040 Room Perfume

Application Area / Method:

Designed to suppress the bad odors in daily living spaces. Suppresses the bad odors in all types of areas such as rooms, offices, WCs, bathrooms and kitchens, and make them smell fresher. Suitable to be used on textile surfaces such as laundries, carpets, curtains and sofas. Enables you to smell the 27 different scents in its formula at different times based on ambient humidity and temperature. Suitable to be used with perfume machine or spraying method. Use by diluting with water or in concentrated form. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated or diluted form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 1L PE bottle or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1050 Ağır Kir ve Cila Sökücü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün ağır yağlı, kirli yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Uygulanacak zemine ve kir miktarına bağlı olarak paspas veya cila makinesi ile kullanılabilir. Zeminlerde oluşan, kalem, mürekkep vb. lekeler üzerinde de etkilidir. Ürün konsantredir, su ile % 2 oranında (kir miktarına göre arttırılabilir) seyrelterek veya kirli yüzeye doğrudan püskürterek kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra yüzeyi durulayınız ve kurumaya bırakınız.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Mor Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 11.50-12.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1050 Heavy Dirt and Polish Remover

Application Area / Method:

Used in cleaning of heavily greasy and dirty surfaces. Can be applied using a mop or polisher depending on the application surface and amount of dirt. Effective on surface stains such as pen and ink stains. Product is in concentrated form. Apply after diluting to 2% with water (may be increased depending on the amount of dirt) or by spraying directly on the dirty surface. Rinse the surface and leave it to dry in the air.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Purple Liquid
pH value (1% - 20 °C): 11.50-12.50
Packaging: 5L PE drum



Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1060 Metal Yüzey Temizlik ve Bakım

Kullanım Yeri / Şekli:

Paslanmaz metal yüzeylerin bakım ve temizliğinde kullanılır. Metal yüzeylerde zaman içerisinde lekelenme sonucunda oluşan mat görünümü yok eder ve yüzeye parlaklık kazandırır. Ürün doğrudan temiz bir bez ya da sünger yardımı ile yüzeye yayılır, oval hareketler ile metal yüzeye iyice yedirilir. Uygulama sonrası yüzey temiz ve hav bırakmayan bir bez ile parlatılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
Ambalaj: 750 ML PET şişe

1060 Metal Surface Cleaning and Care

Application Area / Method:

Used in cleaning and care of stainless metal surfaces. Eliminated the matte look of metal surfaces due to staining over time, and provides a shiny appearance.

Spread directly on the surface using a clean cloth or sponge, apply with circular movements to enable the metal surface to absorb the product. Shine the surface with a clean and lint-free cloth after application.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
Packaging: 750ml PET bottle

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1070 Ahşap Yüzey Temizleyici ve Parlatici

Kullanım Yeri / Şekli:

Tüm ahşap yüzeylerin temizliği ve bakımı için tasarlanmıştır. Cilalı ve cilasız ahşap mobilya yüzeylerinin temizliğinde; doğrudan püskürtülerek ya da suyla seyreltilerek kullanılabilir. Ahşap yüzeylerin temizliğini yaparken parlaklık verir ve bakımını sağlar. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Zemin temizliği için ; 20 gr/lt oranında su ile seyreltilerek ıslak mop ile zemine uygulanır ve zemin kurumaya bırakılır. (%2)
Ahşap mobilya temizliği için ; 20 gr/lt oranında su ile seyreltilerek temiz hav bırakmayan bir bez ile yüzeye uygulanır. Ürün doğrudan beze püskürtülerek de uygulanabilir.
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C) : 6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon, 750 ML. PET şişe

1070 Wood Surface Cleaner and Polisher

Application Area / Method:

Designed for cleaning and care of all wooden surfaces. Apply by directly spraying or after diluting with water for cleaning polished and non-polished surfaces of wooden furniture. Cleaning allows for shiny wooden surfaces while caring for the material. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Floor cleaning: Dilute to 20g/L with water, apply with a wet mop, and leave the floor to dry in the air. (2%)
Wooden furniture cleaning: Dilute to 20g/L with water and apply to the surface with a lint-free cloth. Can be applied by directly spraying on the cloth.
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum, 750ml PET bottle



1080 Kireç-Beton Çözücü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün asidiktir, inşaat sonrası oluşan kireç beton kalıntılarının temizliği için kullanılmaktadır. Fayans, karo taş gibi sert yüzeylerde kullanımı uygundur, mermer ve cilalı yüzeylerde kullanılmaz. Yüzeylerdeki kireç ve beton kalıntısı miktarına bağlı olarak konsantre veya seyreltilmiş şekilde kullanımı uygundur. Kullanım sonrası, durulama yapıp yüzey kurumaya bırakılır. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak yoğun kireç ve beton kalıntısı için konsantre, daha hafif kireç ve beton kalıntısı için; %2 oranına kadar sulandırılarak kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1080 Lime-Concrete Remover

Application Area / Method:

The product is acidic. Used for cleaning the lime/concrete residues after construction. Suitable for application on hard surfaces such as tiles and ceramics. Not suitable for marble and varnished surfaces. May be used in concentrated or diluted form depending on the amount of lime and concrete residues on surfaces.

Rinse and leave the surface to dry in the air after application.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form for intense lime and concrete residues, apply after diluting to 2% for mild lime and concrete residues.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1090 Polimerize Cila

Kullanım Yeri / Şekli:

PVC, Linolyum, Marley vb. zeminlerin periyodik bakımı ve cilalanması işleminde kullanılır. Cilalanacak yüzeyin kir ve eski cila katmanları kir ve cila sökücü ile temizlenir ve kurumaya bırakılır. Kuruyan yüzeye, ambalaj kapağına açılan bir delikten 1 cm ip kalınlığında 50 cm ara ile "S" şeklinde cila bırakılır. Bırakılan cila nemli mop yardımı ile yine "S" şeklinde yüzeye yayılarak kurumaya bırakılır. Gerek duyulursa aynı uygulama bir kez daha tekrarlanır ve iki kat cila uygulanmış olur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre olarak
doğrudan yüzeye uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Opak Sıvı
Ambalaj: 5 L PE bidon

1090 Polymerized Polish

Application Area / Method:

Used in periodic care and polishing of floors such as PVC, Linoleum, Vinyl. Remove dirt and old polish layers using a dirt and polish remover, leave it to dry in the air. Pour the polish on the dry surface in 1cm thick "S" forms with 50cm spacing from a hole opened in the packaging lid. Spread the polish on the surface in "S" forms using a damp mop, and leave it to dry in the air. Repeat the same steps if required to apply a second coat.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Apply directly on the
surface in concentrated
form.

Product Specifications:

Appearance: Opaque Liquid
Packaging: 5L PE drum



Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1092 Toz Toplama Maddesi

Kullanım Yeri / Şekli:

Cilalı yüzeylerde, taş ve parlak zeminlerde gün içinde oluşan tozlanmaların ıslak paspasa gerek kalmadan temizliği için kullanılır. Ürün antistatik özelliği sayesinde uygulama sonrası tekrar tozlanmayı geciktirir ve uzun süreli parlaklık sağlar.

Üründen mop yüzeyine 3-5 ml püskürtüp 3-6 saat kadar beklettikten sonra tozlanan yüzeyde gezdirilerek yüzey temizlenir. Zemin harici diğer yüzeylerde (mobilya metal vb) aynı şekilde beze püskürtülerek uygulama yapılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre olarak doğrudan yüzeye uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı

Ambalaj: 5 L PE bidon- 750 ML PET şişe

1092 Dust Collecting Substance

Application Area / Method:

Used to clean the daily dust on polished, stone and glossy floors without using a damp mop. Delays dust formation and provides lasting shiny surfaces thanks to its anti-static quality.

Spray 3-5ml product on the mop surface, wait for 3-6 hours and clean the dusty surface. Apply to surfaces other than floors (such as furniture, metal) in a similar way by spraying on a cloth.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Apply directly on the surface in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid

Packaging: 5L PE drum, 750ml PET bottle

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1100 Kristalize Cila

Kullanım Yeri / Şekli:

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat içeren doğal taş zeminlerde periyodik bakım, parlatma/cilalama işleminde kullanılır. Uygulandığı yüzeyde sert ve çizilmeyen bir film oluşturarak yüzeyin korunmasını sağlar. Temizlenmiş ve iyice kurutulmuş zemine püskürtülerek cila makinesine takılmış çelik yün ped ile istenen parlaklık sağlanana kadar uygulama yapılır. En az iki defa işlem tekrarlanır. Hafif nemlendirilmiş kuru mop yardımı ile zeminde kalan çelik yün ped parçaları yüzeyden alınır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj : Konsantre olarak doğrudan yüzeye püskürtülerek uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
Ambalaj: 5 L PE bidon

1100 Crystallized Polish

Application Area / Method:

Used for periodic care and polishing/shining of natural stone floors containing calcium carbonate such as marble, travertine and tile. Protects the surface by creating a hard and scratch-proof film on the application surface. Apply until reaching the desired glossiness with a steel wool pad attached to a polisher after spraying onto the cleaned and well-dried floor. Repeat the same process at least twice. Remove any remaining steel wool pad particles using a slightly damp mop.


Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Spray directly on the surface in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
Packaging: 5L PE drum



1110 Köpük Kesici

Kullanım Yeri / Şekli:

Temizlik makinelerinin (zemin yıkama makinesi, halı yıkama makinesi vb.) su tanklarında oluşan köpüğü engellemek için, doğrudan kirli su tanklarının içine konularak kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Oluşan köpüğün miktarına bağlı olarak konsantre kullanılır. 50 litre kirli su tankı içine 250 ml konsantre olarak konulur.
Dozaj: 5 ml / Litre

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Opak Beyaz Sıvı
pH değeri(direkt – 20 C): 3.00-4.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1110 Anti-Foam

Application Area / Method:

Added directly into the waste water tanks of cleaning machines (such as floor washing machine, carpet washing machine, etc.) to prevent formation of foam.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Used in concentrated form depending on the amount of foam. Add 250ml concentrated product in 50L waste water tank.
Dosing: 5ml/L

Product Specifications:

Appearance: Opaque White Liquid
pH value (direct - 20 °C): 3.00-4.00
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1120 Halı Yıkama Şampuanı

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün halı yüzeylerindeki genel kirlerin ve yağ, boya, kalem lekesi gibi lekelerin temizliğinde kullanılır. Antika ve özel halılarda dahil olmak üzere tüm halıların makine ile veya el ile yıkanmasında kullanılır. Her türlü halıda güvenle kullanılabilir. Renk solması veya renk karışması yapmaz. Her hangi bir leke çıkarıcı deterjana ya da çamaşır suyu kullanmanıza gerek kalmaz. Halılarda çok özel bir parlaklık ve yumuşaklık sağlar. İçerisindeki özel esansı sayesinde; parfüm kullanmanıza gerek kalmaz.

Çimen, Kahve, Çay, Şarap, Yağ gibi zor lekelerin üzerine yıkamadan önce; ürün doğrudan püskürtülüp daha sonra yıkama yapılır.

Kullanım Miktarı:

Yıkanacak halıların kirlilik durumuna göre 100 litre suya 1-3 litre arasında konularak iyice karıştırılır ve makine veya el ile yıkama yapılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Hafif Sarı Sıvı
pH değeri(direk – 20 C): 3,00-4,00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1120 Carpet Washing Shampoo

Application Area / Method:

Used for removing general dirt, oil, paint, ink stains, etc. on carpet surfaces. Used for both automatic and manual washing of all carpets including antique and custom-made carpets. Can be used safely on all types of carpets. Does not cause color fading or blending. Does not require use of stain remover or bleach. Provides an exclusive brightness and softness to carpets. Does not require use of extra perfumes thanks to the special essence in its formula.

Spray directly on challenging stains such as grass, coffee, tea, wine and oil before washing and then wash.

Application Amount:

Add 1-3L into 100L water based on the amount of dirt, mix well and wash with automatically or manually.

Product Specifications:

Appearance: Clear Mild Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 3.00-4.00
Packaging: 5L PE drum



Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1130 Zemin Otomat (Hassas ve Cilalı Zemin)

Kullanım Yeri / Şekli:

Okul, hastane, avm vb. yerlerde zemin yıkama otomatları ile her tür zemin temizliği için kullanımı uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için köpürmez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Yeşil Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1130 Floor Machines (Sensitive and Polished Floors)

Application Area / Method:

Suitable for use with cleaning of all types of surfaces with floor washing machines in schools, hospitals, shopping malls, etc. Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Shines the surface while deep cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Green Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1131 Zemin Otomat (Yağlı-Kirli Zemin)

Kullanım Yeri / Şekli:

Zemin yıkama otomatları ile yapılan her türlü yağlı, çok kirli zeminlerin temizliği için kullanımı uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için köpürmez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kir yoğunluğuna göre ürün miktarı artırılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 - 20 C):12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1131 Floor Machine (Dirty-Greasy Surfaces)

Application Area / Method:

Suitable for cleaning of all types of oily and dirty floors using floor washing machines. Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Shines the surface while deep cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based on the intensity of dirt.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum



1140 Zemin Otomat (Ağır Sanayi Zemini)

Kullanım Yeri / Şekli:

Ağır sanayi kuruluşlarında (fabrika, depo, bakım servisleri vb.) zemin yıkama otomatları ile yapılan kauçuk izi, ağır sanayi yağları vb. kirli zeminlerin temizliği için kullanımı uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için köpürmez. Yüksek etkili olmasına rağmen zemin yıkama otomatlarına zarar vermez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kir yoğunluğuna göre ürün miktarı artırılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 - 20 C):12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1140 Floor Machine (Heavy Industrial Surfaces)

Application Area / Method:

Suitable for cleaning of dirt types such as rubber tracks, heavy industry oils, etc. using floor washing machines in heavy industry sites (plants, warehouses, services, etc.). Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Does not damage floor washing machines despite its high effectiveness. Shines the surface while deep cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based on the intensity of dirt.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1141 Zemin Otomat (Kireç Beton Temizliği)

Kullanım Yeri / Şekli:

Okul, hastane, avm, fabrika vb. yerlerde; inşaat ve tadilat sonrası zemin yıkama otomatları ile yapılan her tür zemin temizliği için kullanımı uygundur. Ön temizlik sonrası zeminlerde kalan ve temizlik sonralarında tekrar ortaya çıkan kireç, beton temizliklerinde başarılıdır. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için köpürmez. Yüksek etkili olmasına rağmen zemin yıkama otomatlarına zarar vermez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kireç yoğunluğuna göre ürün miktarı artırılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 lik - 20 C): 2,50-3,50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1141 Floor Machines (Lime-Concrete Cleaning)

Application Area / Method:

Suitable for use in cleaning of all types of surfaces with floor washing machines in schools, hospitals, malls, plants, etc. after construction or repair work. Successful in cleaning lime and concrete residues which remain on the surfaces after pre-cleaning or resurface after cleaning. Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Does not damage floor washing machines despite its high effectiveness. Shines the surface while deep cleaning. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based on the intensity of lime.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 2.50-3.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum



1150 Antistatik Cam Temizleyici

Kullanım Yeri / Şekli:

Dış cephe ve cam yüzeyler ile metal giydirme yüzeylerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Anti-statik özelliği sayesinde temizlendikten sonra yüzeylerin kir, toz ve su lekesi tutmasını engeller. Yüzeylerde leke veya iz bırakmaz. Kova içerisinde köpürtülen ürün; cam pelüşü ile yüzeye yayılır, ardından cam çekçeği yüzey köpükten arındırılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Açık Mavi Sıvı
pH değeri(direkt – 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1150 Anti-static Glass Cleaner

Application Area / Method:

Used in cleaning of metal covered surfaces along with external facades and glass surfaces. Creates dirt-, dust-, water stain-proof surfaces after cleaning thanks to its anti-static quality. Does not leave any stains or traces on surfaces. Lather up the product inside a bucket, spread the foam to the surface using a glass cloth, clean the foam using a glass squeegee. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Blue Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen Kimyasalları



1160 Mutfak Davlumbaz Sistemleri ve Baca Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün alkalidir, yağ kalıntılarını ve ağır kirlerin temizliğinde köpüklü temizlik yöntemi ile kullanılır. Ürün köpük sistemi ve içeriğindeki özel çözücüler sayesinde birikmiş kiri kolayca çözer. Köpük yapıcı ajanlar sayesinde kire çok iyi nüfuz eder, içeriğindeki özel çözücüler sayesinde yerleşmiş kire kolayca parçalar. Otel, restaurant, sosyal tesisler, yemekhane ve yemek şirketlerinin mutfaklarında bulunan ocakların ve bunların üzerinde bulunan bacaların yemek kızartma buharıyla oluşan yağlı tabakanın temizlenmesi ve sanitasyonu için kullanıma uygundur. Kir miktarına bağlı olarak 1:1 oranında sulandırılarak ya da konsantre olarak kullanılabilir. Püskürtme başlığı ile temizlik yapılacak yüzeye köpük püskürtülür, fırça veya sünger yardımı ile kirin yüzeyden alınması sağlanır. Kullanım sonrası gıda ile temas eden yüzeyler mutlaka su ile durulanmalıdır.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak yada % 50 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 1 – 20 C): 12,50-13,50
Ambalaj : 20 L PE bidon

1160 Kitchen Hood and Chimney Cleaning Product

Application Area / Method:

The product is alkaline. Used for foam cleaning of oil residues and challenging dirt types. Easily dissolves accumulated dirt thanks to the foaming system and the special solvents in its formula. Penetrates well into dirt thanks to the foaming agents, breaks down the dried dirt easily with the special solvents in its formula. Suitable for cleaning and sanitizing the oil layer created due to frying steam on stoves and hoods above these stoves in kitchens of hotels, restaurants, social facilities, dining halls and catering companies.

Applied in concentrated form or after diluting in 1:1 ratio with water depending on the amount of dirt. Spray foam onto the surface using the spray head, clean the dirt from the surface with the help of a brush or a sponge. After application, rinse the surfaces that contact with food.

Application Amount:

Apply in concentrated form or after diluting to 50%.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE drum



1170 Ağır Sanayi ve Makine Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün içeriğinde kullanılan çözücüler sayesinde ağır sanayi de yerlerde ve makinelerde oluşan ağır yağ, katran ve kirlerin temizliğinde etkilidir. Her türlü zeminde kullanıma uygundur. Zeminde ki kir miktarına bağlı olarak 1:3 / 1:20 arasında seyreltilebilir. Sıcak su ile kullanımda ürün 1:80 oranına kadar seyreltilebilir. Daha yoğun veya uzun süre beklemiş kirlerde ürünü konsantre olarak yüzeye uygulanır bir kaç dakika beklenir fırça veya sünger yardımı ile ovulur sonra durulanır. Ürün köpük ayarlı formülü sayesinde makine ile temizlikte de kullanıma uygundur. Hassas yüzeylerde (alüminyum vb.) kullanmayınız. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı 1:3 veya 1:20 oranına kadar seyreltilebilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 lik - 20 C): 12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE Bidon

1170 Heavy Industry and Machine Cleaning Product

Application Area / Method:

Effective in cleaning of oil, tar and dirt in heavy industry floors and machines thanks to the solvents in its formula. Suitable to be used on all types of floors. Can be diluted to 1:3 to 1:20 depending on the amount of dirt on the floor. May be diluted to 1:80 when used with hot water. Apply to the floor in concentrated form for more intense or old stains, wait for few minutes, scrub with a brush or sponge, and rinse. Suitable for use in cleaning with machine thanks to its foam-adjusted formula. Do not apply on sensitive surfaces (such as aluminum). Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 1:3 to 1:20.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2010 Klorlu Sanitasyon Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda işletmelerinde; makine, ekipman ve yüzeylerin köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve hijyenin sağlanmasında kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça ile ovalama işlemi yapılır ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir ardından durulanır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 13.00 - 14.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2010 Chlorinated Sanitation Product

Application Area / Method:

Used in food industry to ensure hygiene and to clean the machinery, equipment and surfaces with foam cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the surface as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half an hour and then rinse.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 13.00 - 14.00
Packaging: 20L PE drum



2011 Şeker Kalıntısı Temizleme Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda üretim işletmelerinde şeker kalıntılarının ve yanmış şekerlerin giderilmesi ve temizlenmesi için kullanılır. Yüzeye direkt püskürtme yöntemi ile uygulanır, aktif köpük sistemli formülü ile en ağır şeker kalıntısına bile kolayca işleyerek, temizler. Kullanım şekli olarak, sprey başlıklı bir uygulama şişesine doldurunuz, yüzeydeki şeker kalıntılarına sprey başlığı ile püskürtünüz, leke yoğunluğuna göre 15-45 dk bekleyip durulayınız.

Sadece profesyonel/endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı; konsantre olarak kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

2011 Sugar Residue Cleaning Product

Application Area / Method:

Used to removing and cleaning of sugar residues and burned sugar in food production facilities. Directly sprayed on the surface, penetrates and removes even the most challenging sugar residues easily with its active foam formula. Fill an application bottle with a spray nozzle, spray on the sugar residues, wait for 15 to 45 minutes depending on the intensity of the stain, and rinse.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Use in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2020 Alkali Temizlik ve Hijyen Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda üretim işletmelerinde ağır yağlı yüzeylerin, köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve hijyeninde kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça ile ovalama işlemi yapılır ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir sonrasında durulanır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) :12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2020 Alkaline Cleaning and Hygiene Product

Application Area / Method:

Used in food production industry to ensure hygiene and to clean extremely oily surfaces with foam cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the surface as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half and hour and then rinse.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum



2030 Asidik Temizlik ve Hijyen Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda üretim işletmelerinde kireç tabakalarının , köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve hijyeninde kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça ile ovalama işlemi yapılır ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir sonra durulanır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)

Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı

pH değeri(%1 lik - 20 C) : 1.00 - 2.00

Ambalaj : 20 L PE bidon

2030 Acidic Cleaning and Hygiene Product

Application Area / Method:

Used in food production industry to ensure hygiene and to clean the lime layers with foam cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the surface as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half an hour and then rinse.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)

Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid

pH value (1% - 20 °C): 1.00 - 2.00

Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2040 Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda işletmelerinde , köpüklü temizlik yöntemi ile makine, ekipman ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak uygun bir ürün ile ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde ürünün yarım saat kadar kalması beklenir ve durulanır. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 7.00 - 8.00
Ambalaj : 10 L PE bidon - 1 L PE şişe

2040 Surface Disinfecting Product

Application Area / Method:

Used in disinfecting machinery, equipment and surfaces in food facilities with foam cleaning method. Remove the food residues, pre-clean the area by using a suitable product. Apply the product on the surface as foam using a foam system. Let it rest on the surface for half an hour and rinse. The disinfection efficacy of the product is certified by a university laboratory accredited by the Republic of Turkey Ministry of Health.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 7.00 - 8.00
Packaging: 10L PE drum or 1L PE bottle



2050 Alkali CIP Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının kir ve yağlarının temizliğinde CIP sistemi ile kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) : 12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2050 Alkaline CIP Product Chemicals

Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning of dirt and oil residues inside closed cycle production lines and tanks of food production facilities, especially for beverage.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2060 Asidik CIP Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının kireç tabakası taş oluşumlarına karşı temizliğinde CIP sistemi ile kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.00 - 2.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2060 Acidic CIP Product Chemicals

Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning of lime layers from interiors of closed cycle production lines and tanks of food production facilities, especially for beverage.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.00 - 2.00
Packaging: 20L PE drum



2061 Tek Safhalı CIP ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının temizliğinde CIP sistemi ile asidik ve alkali temizliği aynı anda yapmak için kullanılır. Tankların, kalıpların, hatların temizliğinde, depolama ve aktarma tanklarında kullanımı uygundur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50 - 2.50
Ambalaj : 20 L PE bidon

2061 Single Phase CIP Product Chemicals

Application Area / Method:

Used with a CIP system in simultaneous acidic and alkaline cleaning of interiors of closed cycle production lines and tanks of food production facilities, especially for beverage. Suitable for use in cleaning of tanks, molds, lines, storage and transfer tanks.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50 - 2.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2070 Klorlu CIP Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda CIP sistemi ile kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) : 12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2070 Chlorinated CIP Product

Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning and disinfecting of interiors of closed cycle production lines and tanks of food production facilities, especially for beverage.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum



2080 Kasa Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda sanayisinde plastik kasaların temizliği ve hijyeninde kullanılan yüksek alkali temizleme ürünüdür. İçerdiği hammaddeler sayesinde kasaların sertleşip kırılmasını önler. Dozaj pompası ile endüstriyel kasa yıkama makinelerinde kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(direkt – 20 C):12.50 - 13.50
Ambalaj : 20 L PE bidon

2080 Bin Cleaning Product

Application Area / Method:

A highly alkaline cleaning product used for cleaning and hygiene of plastic bins in food industry. Prevents hardening and breaking of bins thanks to the raw materials in its formula. Used in industrial bin cleaning machines with a dosing pump.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni Kimyasalları



2090 Ortam Havası Hijyeni Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Konsantre ortam havası sanitasyon ürünüdür. Ürün içeriğinde ki anti bakteriyel aktif madde sayesinde kullanım alanlarında işletme havasının dezenfeksiyonunda kullanılır. Gıda fabrikaları ve gıda işletmelerinin ortam havası dezenfeksiyonunda ULV cihazı ile ortam havasına pülverize edilerek kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün konsantredir, kullanım dozajı olarak % 2 - 5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direk – 20 C): 4.00 - 5.00
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

2090 Ambient Air Hygiene Product

Application Area / Method:

Concentrated ambient air sanitation product. Used in disinfecting the facility air thanks to the anti-bacterial active ingredient in its formula. Used by pulverizing into the ambient air with a ULV device in disinfection of ambient air of food plants and facilities.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Offered in concentrated form.
Dilute to 2-5% with water.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 4.00 - 5.00
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum



Kişisel Hijyen Ürünleri



3010 Hijyenik El Sabunu

Kullanım Yeri / Şekli:

Ellerde ve cilt üzerindeki genel kirlerin temizliğinde etkindir. Konsantre olarak sabun vericiye doldurulur. Ürün pH değeri, cilt pH değeri ile uyumludur. Ürün İçerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur. Ellerinizi temizlerken aynı zamanda bakım yapar.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre olarak sıvı sabun formunda kullanılmaktadır.

Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Mor Viskoz Sıvı

pH değeri (direk-20 C): 5.50 - 6.50

Ambalaj : 5 L PE bidon

3010 Hygienic Hand Soap

Application Area / Method:

Effective in cleaning general stains on hands and skin. Filled inside a soap dispenser in concentrated form. Has a pH value compatible with pH of the skin. Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent drying of hands. Moisturizes your hands while cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated liquid soap form onto skin surface.

Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Purple Viscose Liquid

pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.50

Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen Ürünleri



3020 Hijyenik El Köpüğü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün köpük verici ile köpük formunda kullanılmaktadır. Konsantre olarak el köpüğü vericiye doldurulur. Ürün pH değeri, cilt pH değeri ile uyumludur. Ürün İçerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur. Ellerinizi temizlerken aynı zamanda bakım yapar.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre olarak köpük sabun formunda kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

3020 Hygienic Hand Foam

Application Area / Method:

Used in foam form with a foamer. Filled inside a hand foam dispenser in concentrated form. Has a pH value compatible with pH of the skin. Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent drying of hands. Moisturizes your hands while cleaning.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated foam soap form onto skin surface.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum



3030 Dezenfektanlı El Sabunu

Kullanım Yeri / Şekli:

Ellerde cilt yüzeyinde temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan dezenfektanlı el sabunudur. Antiseptik özelliğindedir ve dispenser ile uygulanır. Mutfaklar, gıda üretim proses alanları, yemekhaneler gibi kişisel el hijyeni gerektiren yerlerde kullanımı uygundur. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak dispenser ile 2 gr miktarında alınan dezenfektanlı el sabunu, ellere bileklere ve tırnak aralarına yayılarak 30 sn süresince ovulur, daha sonra bol su ile durulanır. Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri(direkt -20 C): 5.00 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3030 Hand Soap with Disinfectant

Application Area / Method:

Used to clean and disinfect the skin surface on hands. The product is anti-septic. Used with a dispenser. Suitable for use in areas requiring personal hand hygiene such as kitchens, food processing areas, dining halls. The disinfection efficacy of the product is certified by a university laboratory accredited by the Republic of Turkey Ministry of Health.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Take 2g in concentrated form from the dispenser, spread to the hands, wrists and nails, rub for 30 seconds, and rinse with plenty of water. Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 5.00 - 6.00
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen Ürünleri



3040 El Dezenfektanı (Helal Sertifikalı)

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün sprey sistem ile ellere-cilt yüzeyine püskürtülerek uygulanır. Püskürtme sonrası ürünün tüm cilt yüzeyine yayılması için ellerinizi iyice ovalayınız. Sadece sprey sistemi ile kullanınız. Durulama gerektirmez. Ürün Helal sertifikasına sahiptir. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili T.C Sağlık Bakanlığı akredite üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre sıvı formunda sprey sistem ile püskürtülerek kullanılmalıdır. Durulama gerektirmez.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Akışkan Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 5.50 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3040 Hand Disinfectant (Halal Certified)

Application Area / Method:

Spray onto the hands and skin surface using the spraying system. Rub onto your hands thoroughly to ensure that the product spreads to the entire skin surface after spraying. Use only with the spraying system. Do not rinse. Halal certified. The disinfection efficacy of the product has been certified by a university laboratory accredited by Republic of Turkey Ministry of Health.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Spray onto the skin surface in concentrated liquid form using the spraying system. Do not rinse.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Fluid
pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.00
Packaging: 5L PE drum



3041 Alkol Bazlı El Antiseptiği

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün sprey sistem ile ellere-cilt yüzeyine püskürtülerek uygulanır. Püskürtme sonrası ürünün tüm cilt yüzeyine yayılması için ellerinizi iyice ovalayınız. Sadece sprey sistemi ile kullanınız. Durulama gerektirmez.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre sıvı formunda sprey sistem ile püskürtülerek kullanılmalıdır. Durulama gerektirmez.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Akışkan Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 5.50 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3041 Alcohol Based Hand Anti-septic

Application Area / Method:

Spray onto the hands and skin surface using the spraying system. Rub onto your hands thoroughly to ensure that the product spreads to the entire skin surface after spraying. Use only with the spraying system. Do not rinse.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Spray onto the skin surface in concentrated liquid form using the spraying system. Do not rinse.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Fluid
pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.00
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen Ürünleri



3050 Ağır Sanayi El Sabunu

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün içerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur. Ürün doğal kil ve yüksek gliserin içeren yapısı sayesinde ellerinizin temizliğini sağlarken ellerinizi tahrişe etmez, bakım yapar. Cilt yapısına uygun pH ı ile istenilen sıklıkta kullanıma uygundur. İçeriğinde bulunan özel ponza taşı ve doğal limonen sayesinde ellere yapışmış ağır yağ, zift, katran, silikon, matbaa boya gibi mekanik ve her türlü ağır sanayi kirini ellerinize zarar vermeden cilt yüzeyinden uzaklaştırır. Avcunuzun ortasına kirin yoğunluğuna bağlı olarak 3-5 gr sabun dökün yağ, kir, boya çözülünceye kadar ellerinizi ovuşturun ve durulayın. İlk kullanımdan itibaren ellerinizi aktif bir şekilde koruyacaktır. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Özel ambalajı ile birlikte konsantre olarak kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Mavi Viskoz Sıvı
pH değeri(direkt -20 C): 6.00 - 7.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

3050 Heavy Industry Hand Soap

Application Area / Method:

Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent drying of hands. Does not cause irritation and moisturizes while cleaning thanks to its natural clay and high glycerin content. Can be applied as frequently as desired thanks to its skin compatible pH value. Removes all types of mechanical and heavy industry stains from hands such as oil, tar, bitumen, silicon, printing dyes without any damage thanks to the pumice stone and natural limonene in its formula. Pour 3 to 5g of soap inside your palm depending on the intensity of dirt, rub your hands until the oil, dirt or paint dissolves, and rinse. Protects your hands actively beginning from the first use. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Used in concentrated form with its special package.

Product Specifications:

Appearance: Blue Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.00 - 7.00
Packaging: 5L PE drum



4010 Elde Bulaşık Deterjanı

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün özel köpük formülü sayesinde bulaşıklarda oluşan ağır ve yağlı kirlerde oldukça etkilidir. Zararlı kimyasal içermemesine rağmen soğuk suda bile yağları kolayca çözer. Ürün içerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur, ürün nötr olduğu için cilt ile uyumludur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak yumuşak sünger üzerine dökülerek bulaşıklara uygulanır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C):6.50 - 7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4010 Manual Dishwashing Detergent

Application Area / Method:

Effective on heavy and oily stains on dishes thanks to its special soap formula. Dissolves the oil easily even in cold water and does not contain any harmful chemicals. Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent hands to dry, the neutral product is compatible with the skin.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Pour onto a sponge in concentrated form and apply to the dishes.
Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum

Mutfak Hijyeni Kimyasalları

Sanitek[®]



4011 Elde Bulaşık Deterjanı Dezenfektanlı

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün özel köpük formülü sayesinde bulaşıklarda oluşan ağır ve yağlı kirlerde oldukça etkilidir. Zararlı kimyasal içermemesine rağmen soğuk suda bile yağları kolayca çözer. Ürün içerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur, ürün nötr olduğu için cilt ile uyumludur. Aynı zamanda okul, hastane, otel vb. çapraz bulaşma riski yüksek olan alanlarda kullanılan malzemelerin yıkama esnasında dezenfeksiyonunu da sağlar.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak yumuşak sünger üzerine dökülerek bulaşıklara uygulanır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C):6.50 - 7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4011 Manual Dishwashing Detergent with Disinfectant

Application Area / Method:

Effective on heavy and oily stains on dishes thanks to its special soap formula. Dissolves the oil easily even in cold water and does not contain any harmful chemicals. Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent hands to dry, the neutral product is compatible with the skin. Disinfects the materials used in places with high cross contamination risk such as schools, hospitals and hotels during washing.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Pour onto a sponge in concentrated form and apply to the dishes.
Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum



4020 Bulaşık Makinesi Deterjanı

Kullanım Yeri / Şekli:

Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozajlama sistemi/dozaj pompaları ile kullanılır. Ürün alkalidir, porselen tabak, çatal bıçak ve cam bardaklarda oluşan ağır kir ve yağların temizlenmesi amaçlı kullanılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozajlama sistemi/dozaj pompaları ile kullanılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı

pH değeri(% 1 lik – 20 C): 12.00-13.00

Ambalaj : 20 L PE bidon

4020 Dishwasher Detergent

Application Area / Method:

Used with dosing systems/dosing pumps in industrial dishwashers. The product is alkaline. Used to remove challenging dirt and oil stains on porcelain plates, forks, knives and glasses.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Used with a dosing system/dosing pump.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid

pH value (1% - 20 °C): 12.00-13.00

Packaging: 20L PE drum

Mutfak Hijyeni Kimyasalları

Sanitek[®]



4030 Bulaşık Makinesi Parlaticısı

Kullanım Yeri / Şekli:

Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozajlama sistemi / dozaj pompaları ile kullanılır. Kuruma aşamasında bulaşıkların yüzeyinde leke kalmasını, su ve kireç kalıntılarının oluşmasını engeller. Bardaklarda su izi bırakmaz. Kireç birikimini önleyen aktifler sayesinde bulaşıkların parlaklığını korur.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozajlama sistemi / dozaj pompaları ile kullanılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Açık Mavi Sıvı
pH değeri(% 1 lik – 20 C): 2.50 - 3.50
Ambalaj: 20 L PE bidon

4030 Dishwasher Rinse Aid

Application Area / Method:

Used with dosing systems/dosing pumps in industrial dishwashers. Prevents staining, water and lime residues on dish surfaces in the drying stage. Does not cause water marks on glasses. Maintains the brightness of dishes thanks to the active ingredients preventing lime accumulation.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Used with a dosing system/dosing pump.

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Blue Liquid
pH value (1% - 20 °C): 2.50 - 3.50
Packaging: 20L PE drum



4040 Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü

Kullanım Yeri / Şekli:

Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde makine içerisinde zamanla biriken kireç kalıntılarının giderilmesi amaçlı manuel besleme yapılarak, periyodik bakım için kullanılmaktadır. Kireç birikimi temizlenerek, makinenin daha verimli çalışması ve daha uzun ömürlü olması sağlanır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Bulaşık makinesinin içerisine kireç miktarına bağlı olarak, su hacminin ortalama %20 oranında ürün konularak kullanılır. Mevcut kireç miktarına göre dozaj miktarı değişkenlik gösterebilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(% 20 lik -20 C): 1.00-1.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4040 Dishwasher Descaling Agent

Application Area / Method:

Used for periodic care by manual feeding to remove any lime residues that accumulate inside the industrial dishwashers over time. Enables longer and healthier operation of the machine by removing the lime scales.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Mix approximately 20% product with water depending on the amount of lime scales inside the dishwasher. Dosing may vary depending on the amount of lime scales.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00-13.00
Packaging: 20L PE drum

Tekstil Hijyeni Kimyasalları



5010 amařır Suyu

Kullanım Yeri / řekli:

Renksiz tekstilin / amařırın temizliğinde ağırtıcı yardımcı yıkama / daldırma maddesi olarak kullanılır. Renksiz tekstil / amařır için daldırma işlemlerinde sulandırılarak ya da lekenin ağır olduğı durumlarda konsantre řekilde direkt tekstile dökölerek uygulama yapılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak konsantre veya 20 gr/lt oranında sulandırılarak kullanılmalıdır.(% 2) Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Hafif Kıvamlı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 12.50 - 13.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

5010 Bleach

Application Area / Method:

Used as a bleach washing aid / soaking substance in cleaning of colorless textiles / laundry. Use after diluting for soaking colorless textiles / laundry, and directly in concentrated form for tough stains.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form or after diluting to 20g/L. (2%) Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Light Consistency Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 5L PE drum



Tekstil Hijyeni Kimyasalları



5020 Çamaşır Yıkama Deterjanı

Kullanım Yeri / Şekli:

İçeriğinde ki özel aktif madde sayesinde çamaşır ve tekstilde oluşan lekelerin temizliğinde kullanılır. Lekeleri etkili bir şekilde çıkararak tekrar kumaş yüzeyine tutunmasını önler. İçeriğinde kullanılan özel aktif sayesinde beyazların daha beyaz görünmesini sağlarken klor ya da Oksijen bazlı ağartıcı içermediğinden dolayı tekstil dokusuna zarar vermez. Soğuk sularda yıkamada bile yüksek performans sağlar.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su hacmine göre: 3-5 gr/lt oranında, kuru çamaşıra göre : 5-15 gr/kg kullanılır.

Dozaj : 3-5 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı

pH değeri (direk- 20 C): 8,00-9,00

Ambalaj :20 L PE bidon - 5 L PE bidon

5020 Laundry Detergent

Application Area / Method:

Used in cleaning of stains on laundries and textiles thanks to the special active ingredient in its formula. Removes the stains effectively and prevents them from holding on to the surface again. Does not damage textile textures since it is chlorine-, oxygen- and bleach-free while enabling white textiles to look even whiter thanks to the special active ingredient in its formula. Provides high performance even in cold water.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 3 to 5g/L. Depending on dry laundry weight: 5-15g/kg. Dosing: 3-5g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid

pH value (direct - 20 °C): 8.00-9.00

Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Tekstil Hijyeni Kimyasalları



5030 Kan Sökücü

Kullanım Yeri / Şekli:

Tekstil ve çamaşır üzerinde oluşan özellikle kan, yağ vb. ağır kirlerin temizliği için tasarlanmış enzim katkılı, alkali yardımcı yıkama maddesidir. Çamaşırlarda kan sökmek amacı ile kullanımlarda, kesinlikle 40 °C altında, mümkünse 20-40 dk ön daldırma işlemi uygulanmalıdır. Daldırma işlemi uygulanmayan durumlarda makineye ön yıkama aşamasında verilir. Hassas çamaşırlar üzerine doğrudan uygulama yapmayınız. Yıkama suyunda bulunan kireci bağlayarak yıkama performansını artırır. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su hacmine göre: 1-3 gr /lt oranında, kuru çamaşıra göre : 3-5 gr/kg kullanılır. Dozaj : 1-3 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik – 20 C) : 12.00 – 13.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5030 Blood Remover

Application Area / Method:

Enzyme-added, alkaline washing aid designed for cleaning of heavy stains on textiles and laundry such as blood and oil. Soak the laundry in the product for 20 to 40 minutes below 40 °C to remove the blood on laundries. Feed into the machine at the prewashing cycle if soaking process will not be performed. Do not directly apply on sensitive laundry. Improves washing performance by binding to the lime in the washing water. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 1 to 3g/L. Depending on dry laundry weight: 3-5g/kg. Dosing: 1-3g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 5L PE drum



5040 amařır Yumuřatıcı

Kullanım Yeri / řekli:

amařırlarda ana yıkama sonrası durulama iřleminde yumuřatma ve ntralizasyon amalı kullanılır. İerdiđi zel aktif maddeler sayesinde tekstil rnlerinde dokularının yıpranmasını engelleyerek yumuřaklık ve koruma etkisi sađlar, hoř koku verir.

Sadece profesyonel / endstriyel kullanım iindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; makine su hacmine gre: 1-3 gr /lt oranında, kuru amařıra gre : 5-15 gr/kg (Flot oranı : 1:5) kullanılabilir. Dozaj: 1-3 gr rn/1 lt su

rn zellikleri:

Grnř: Beyaz Viskoz Sıvı
pH deđeri (direkt – 20 C): 2.00 - 3.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5040 Laundry Softener

Application Area / Method:

Used for softening and neutralizing during rinsing following the main washing cycle. Softens and protects by preventing damaging of textile textures thanks to the special active ingredients in its formula, and provides a pleasant scent.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 1 to 3g/L. Depending on dry laundry weight: 5-15g/kg (Float rate: 1:5). Dosing: 1-3g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: White Viscose Liquid
pH value (direct - 20 C): 2.00 - 3.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni Kimyasalları



5050 amařır Dezenfektanı

Kullanım Yeri / řekli:

amařırlarda dezenfektan amaçlı yıkamada kullanılır. İeriğinde ki anti bakteriyel aktif maddeler sayesinde hastane, mutfak, kreř gibi hijyen gerektiren yerlerdeki tekstillerin dezenfeksiyonunu saęlar.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; makine su hacmine göre: 3 - 5 gr /lt oranında, kuru amařıra göre: 5 - 15 gr/kg kullanılmalıdır. Dozaj : 3- 5 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri (direk- 20 C): 7.00 - 8.00
Ambalaj : 5 L PE bidon T

5050 Laundry Disinfectant

Application Area / Method:

Used for disinfecting the laundry. Disinfects the textiles in places requiring hygiene such as hospitals, kitchens and kindergartens thanks to the anti-bacterial ingredients in its formula.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 3 to 5g/L. Depending on dry laundry weight: 5 - 15g/kg. Dosing: 3-5g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 7.00 - 8.00
Packaging: 5L PE drum



5060 amařır Ađartma Maddesi (Oksijen Bazlı)

Kullanım Yeri / řekli:

amařırlarda ađartma iin kullanılır. İeriđinde ki aktif oksijen sayesinde amařırlarda oluřan lekeler zerinde etkilidir. Renkli ve beyaz amařırlarda kullanıma uygundur. Renkli amařırlar iin 60 C nin altında ki sıcaklıklarda dozajı arttırılarak kullanılmalıdır. Renkli amařır iin kullanmadan nce renk stabilite testi yapılmalıdır. Tam ve yarı otomatik makinelerde kullanım uygundur.

Sadece profesyonel / endstriyel kullanım iindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su hacmine gre: 3 - 5 gr /lt oranında, kuru amařıra gre : 5 - 15 gr/kg kullanılmalıdır. Dozaj : 3- 5 gr rn/1 lt su

rn zellikleri:

Grnř : Berrak Renksiz Sıvı
pH deđeri (% 10 luk- 20 C): 10.00 - 11.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5060 Laundry Bleaching Agent (Oxygen Based)

Application Area / Method:

Used to bleach laundries. Effective on stains thanks to the active oxygen in its formula. Suitable to be used with both colored and white laundries. Use in temperature below 60 C and by increasing the dose for colored laundries. Apply color stabilization test before using for colored laundries. Suitable to be used in full- and semi-automatic machines.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 3 to 5g/L. Depending on dry laundry weight: 5 - 15g/kg. Dosing: 3-5g product / 1L water

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (10% - 20 C): 10.00 - 11.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni Kimyasalları



5070 amařır Yıkama Deterjanı (TOZ)

Kullanım Yeri / řekli:

Her türlü sanayi tipi makinesinde kullanıma uygundur. Çok ağır yağlı ve kirli amařırların temizliğinde kullanılması önerilir. Her ısı derecesinde etkilidir. Ancak 60 C üzerinde ağartma ve beyazlatma etkisi artar. İerdiği aktif madde ve ağartıcılar sayesinde ağır kir, yağ, protein ve niřasta bazlı lekelerle karşı mükemmel temizlik sağlar. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su hacmine göre: 5-10 gr/lt oranında, kuru amařıra göre : 5-15 gr/kg kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Beyaz Toz
pH değeri (% 5 lik- 20 C): 12.00-13.00
Ambalaj :5 kg Torba

5070 Laundry Detergent (POWDER)

Application Area / Method:

Suitable for use in all types of industrial machines. Recommended to be used for washing extremely oily and dirty laundries. Effective at any temperature. Increases its bleaching and whitening effect above 60 °C. Provides excellent cleaning against tough dirt, oil, protein- and starch- based stains thanks to the active ingredients and the bleachers in its formula. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Depending on machine water volume: 5 to 10g/L. Depending on dry laundry weight: 5-15g/kg.

Product Specifications:

Appearance: White Powder
pH value (5% - 20 °C): 12.00-13.00
Packaging: 5kg Bag



6020 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı

Kullanım Yeri / Şekli:

Her türlü araçta oluşan ağır kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde ki aktif köpük sayesinde araç yüzeylerinde, kaporta ve tamponlarda oluşan ağır kir ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde etkilidir. Oto boya ve cilasına zarar veren kimyasal içermez. Kullanım miktarı; kir yoğunluğuna bağlı olarak % 2 - 3 oranında seyreltilerek köpük makinesi ile araç yüzeyine püskürtülür, ekstra mekanik etki (fırça, sünger vs) gerektirmez. Kir ve lekeler yoğun köpük ile araç yüzeyinde kolayca ayrılır.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt lik oranda su ile seyreltilerek kullanılmalıdır. (% 2)

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 9.00 - 10.00
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6020 Brushless Car Wash Shampoo

Application Area / Method:

Used in removing all types of tough dirt and stains on all cars. Effective in cleaning tough dirt and oil residues on car surfaces, hoods and bumpers thanks to its active foam. Does not contain chemicals that may damage the car paint and varnish. Dilute to 2-3% depending on the intensity of the dirt, spray onto the car with the foam machine. Does not require extra mechanical effort (brush, sponge etc.). Removes stains and dirt from the car surface thanks to the intense foam.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L with water. (2%)

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 9.00 - 10.00
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum



6030 Buz Önleyici (Doğal)

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün, sodyum, magnezyum, kalsiyum klorür ve fosfat, üre içermez. Çevre, doğa ve sudaki yaşam açısından zararlı olmayan bir üründür. Beton, metal, asfalt, bitki örtüsü gibi yaşam alanlarımızı oluşturan birçok ortamda güvenle kullanılabilir. Biyolojik olarak doğada hızlı parçalandığı için bitki ve hayvan yaşamına zarar vermez. Klorür bazlı ürünlerde tuzlar zamanla sulara birikerek doğal ortamlarda zararlı etkilere neden olabilir suda yaşayan canlılar için ölümcül olabilirken, 6030 - SANİTEK BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ ürünü bu etkiye neden olmaz. Ürün etkinliği diğer ürünler ile kıyaslandığında % 100 etkilidir. Kullanılan yüzeyde kalıntı bırakmaz, kayganlığa neden olmaz.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün yüzeye buzlanmadan önce uygulanmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6030 Anti-freeze (Natural)

Application Area / Method:

Free of sodium, magnesium, calcium chloride, phosphate and urea. Does not damage the environment, nature and aquatic life. Can be used safely in various surfaces creating our living spaces such as concrete, metal, asphalt and vegetation. Does not harm the plants and animals since it biologically degrades rapidly in nature. While products containing chlorides may accumulate in water over time, cause negative impacts on natural environment and thus be fatal for the living beings, 6030 - SANİTEK DE-ICER AND ANTI-FREEZE does not have this negative effect. 100% effective compared to other products. Does not leave any residue on the application surface, does not create a slippery surface. Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply the product on the surface before icing.

Product Specifications:

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum



6040 Derz Temizleyici

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün seramik, fayans vb. yüzeylerin derz aralarında zamanla oluşan leke ve kirlerin giderilmesinde kullanılır. Konsantre olarak sulandırılmadan kullanılmalıdır. Direkt seramik derz üzerine dökünüz, 5-10 dakika bekleyiniz ve yüzeyi bol su ile durulayınız. İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayınız. Ürün viskoz olduğu için dikey derzlerde de rahatlıkla kullanılabilir.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; 20 gr/lt lik oranda su ile seyrelterek veya konsantre olarak kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Kıvamlı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 12.50 - 13.50
Ambalaj : 5 L PE bidon - 1 L PE şişe

6040 Joint Cleaner

Application Area / Method:

Used to remove the stains accumulated in the joint gaps of surfaces such as ceramics and tiles. Use in concentrated form without diluting with water. Pour directly onto the ceramic joint, wait for 5 to 10 minutes, rinse with plenty of water. Repeat the same steps for tough stains. Can be easily applied on vertical joints since the product is viscous.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L with water or use in concentrated form.

Product Specifications:

Appearance: Clear Yellow Viscous Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 5L PE drum or 1L PE bottle



6050 Tesisat Temizlik ve Bakım Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Her türlü tesisatın iç temizliğinde kullanım için tasarlanmıştır. Pas, kireç ve kaynaktan oluşan kirlenme ve birikintilerin temizliğinde içeriğinde ki özel aktifler sayesinde oldukça etkilidir. Kullanım miktarı olarak ürünü 10 litre suya 1 litre ile 80 litre suya 1 litre arasında seyrelterek kullanabilirsiniz. Isıtma sistemlerinde oluşan kalıntı, kireç. vb atıkların temizlenmesini, sistemden uzaklaştırılmasını sağlayarak sistemin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. yakıt sarfiyatını engeller.

Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 1:10 ile 1:80 oranda su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Kırmızı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj : 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6050 Piping Cleaning and Care Product

Application Area / Method:

Designed for internal cleaning of all piping types. Effective in removing rust, lime, dirt and residues thanks to its active ingredients. Use by diluting between 1L product in 10L water and 1L product in 80L water. Enables more efficient operation of the system by cleaning and removing the wastes such as residues and lime in heating systems, prevents fuel waste.

Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 1:10 to 1:80 with water.

Product Specifications:

Appearance: Clear Red Liquid
pH value (direct - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum



**İŞLETMENİZİN TEMİZLİK VE HİJYEN
STANDARTLARINI YENİDEN BELİRLEYİN**



PROFESYONEL ÜRETİM... MÜKEMMEL TEDARİK...

Misyonumuz;

Üretmekte olduğumuz kimyasal, ekipman ve sistemlerin; yüksek verimlilik ve düşük maliyet merkezli yapısı ile birlikte, doğa ve insan sağlığını koruyacak şekilde tasarlamak ve üretmektir. Aynı zamanda, üretim yaptığımız ülkeler başta olmak üzere, ürünlerimizin kullanıldığı ülkeler ve bölgeler de kar hedefimizi en düşük seviyede tutmak, temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sanitasyon alanlarında yüksek katma değer sağlamaktır.

Our Mission is

to design and produce chemicals, equipment and systems that will protect the health of the environment and people besides ensuring high efficiency and low costs; to keep our profit target at the minimum level in countries and regions that our products are used and especially those that we carry out our production operations in, and to ensure high added value in cleaning, hygiene, disinfection and sanitation fields.

Vizyonumuz;

Üretim yaptığımız ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerde; bizimle aynı faaliyeti yürüten girişimciler ile rakip olmak yerine, meslektaş olmaktır. Karşı karşıya durmak yerine, yan yana durmak, en iyiye hep birlikte ulaşmak, faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgelere hizmet etmektir.

Our Vision is

to be colleagues instead of rivals with the entrepreneurs that carry out the same activities with us in countries that we produce and operate in; to take a stand beside them instead of against them, to achieve the best together and to provide service to the countries and regions that we operate in.

SANİTASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İkitelli Org. San. Bölgesi Metal İş San. Sit. 18.Blok No: 2 34306 Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 671 48 00 pbx • Fax : +90 212 671 51 00

www.sanitek.com.tr



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

ŞEKİL OFSET A.Ş.

Gümüşsuyu cad. Litros Yolu

2.Matbaacılar Sitesi 2BB3 Topkapı/İstanbul

Tel: 0212 565 77 01- 06